

# FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



## MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS Rua Antonio Moreno Peres, 634  
Número FISPQ 0001-0 Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010  
Página 1/6 Fone / Fax (19) 3805-2827  
Alteração Agosto/05 qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

### 1.0 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto: MAXCLEAN CERA ACRÍLICA – UHS**

**Nome do Fabricante:**

MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

e-mail [seguranca@maxcleanlimpeza.com.br](mailto:seguranca@maxcleanlimpeza.com.br)

**Endereço:**

R. Antônio Moreno Peres, 634  
Jd. Maria Beatriz – Mogi Mirim-SP  
CEP: 13803-010

**Telefone da Empresa**

Tel / fax (19) 3805-2827

Site [www.maxcleanlimpeza.com.br](http://www.maxcleanlimpeza.com.br)

**Telefone de Emergência:**

Bombeiro 193

### 2.0 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Tipo do Produto:** Este produto é uma mistura.

**Natureza Química:** Emulsão de Copolímeros Acrílicos Estirenados

**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo;**

**Nome químico ou genérico de cada ingrediente que contribua para o perigo;**

**Concentração ou faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo.**

Nome Químico	% em peso	Limite de tolerância cobaias	Número CAS
2 – Butoxietanol, Fosfato	1,5 a 2,0	>2000 mg/Kg	78-51-3
Dibutil Ftalato	1,0 a 1,5	8000 mg/Kg	84-74-2
Etildiglicol	2,5 a 3,0	3620 mg/Kg	111-90-0
Éter Metílico do Dipropilenoglicol	3,5 a 4,0	5,4 mL/Kg	034590-94-8

### 3.0 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Efeitos do Produto:** O contato pode causar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias.



## FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

### MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto	MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS	Rua Antonio Moreno Peres, 634
Número FISPQ	0001-0	Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010
Página	2/6	Fone / Fax (19) 3805-2827
Alteração	Agosto/05	qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

#### 4.0 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**Inalação:** Remover a vítima para local fresco e ventilado.

**Contato com a pele:** Lavar com água corrente em abundância, remover roupas contaminadas.

**Contato com os olhos:** Lavar com água corrente por 15 minutos.

**Ingestão:** Não provoque vômitos, procurar o auxílio médico mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto. Emergência entrar em contato com o Centro de informações toxicológica 0800 771-3733

#### 5.0 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção apropriados:** Produto químico não inflamável.

**Meios de extinção não apropriados:** Produto químico não inflamável.

#### 6.0– MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções Pessoais:** Utilizar equipamento de proteção individual.

**Remoção de fontes de ignição:** Produto químico não inflamável.

**Controle de poeira:** Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

**Prevenção na inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:** Utilizar equipamento de proteção individual.

**Precauções ao meio ambiente:** Estancar vazamento. Evitar que o produto penetre em cursos de rios. Lavar resíduos com água em abundância.

**Métodos para a limpeza:** O produto deve ser neutralizado lavando com água em abundância ou absorvido com mantas absorvedoras.

**Disposição:** De acordo com as normas locais.

#### 7.0 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

##### Manuseio

##### Medidas Técnicas

**Prevenção de incêndio e explosão:** Produto químico não inflamável.

# FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



## MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS Rua Antonio Moreno Peres, 634  
Número FISPQ 0001-0 Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010  
Página 3/6 Fone / Fax (19) 3805-2827  
Alteração Agosto/05 qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

**Precauções para manuseio seguro:** Utilizar equipamento de proteção individual.

**Orientações para manuseio seguro:** Produto químico alcalino, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias.

### Armazenamento

**Medidas Técnicas apropriadas:** No armazenamento de produtos químicos as embalagens devem manter a devida identificação do rótulo, de modo que o usuário identifique o risco que o produto propicie.

### Condições de Armazenamento

**Adequadas:** Manter fora de alcance de crianças e animais.

**A evitar:** Não armazenar próximo a produtos ácidos e alimentos.

**Produtos e materiais incompatíveis:** Ácidos fortes.

**Materiais seguros para embalagens:** Embalagem plástica.

**Recomendada:** Embalagem originária da fábrica.

**Inadequada:** Não utilize outras embalagens que não a original.

## 8.0 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Equipamento de proteção individual apropriado

**Proteção respiratória:** Não é necessário em ambientes ventilados.

**Proteção das mãos:** Luva de látex.

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção

**Proteção da pele e do corpo:** Bota de borracha e avental impermeável.

**Medidas de higiene:** Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do produto.

## 9.0 – PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Estado físico:** Líquido

**Odor:** Característico

**Cor:** Branco leitoso

**pH:** 8,00 +- 0,50

# FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



## MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS Rua Antonio Moreno Peres, 634  
Número FISPQ 0001-0 Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010  
Página 4/6 Fone / Fax (19) 3805-2827  
Alteração Agosto/05 qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

**Peso específico:** 1,0200 a 1,0400 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 24,00 +- 0,50 cP

**Teor de Sólidos:** 25,00 +- 0,50 %

**Solubilidade em água:** Totalmente solúvel

**Ponto de ebulição (°C):** Não especificado

**Ponto de fulgor (°C):** Produto químico não inflamável

**Temperatura de auto-ignição (°C):** Produto químico não inflamável

**Limites de explosividade superior / inferior:** Não se trata de um produto explosivo.

**Ponto de turvação:** Não aplicável.

### 10.0 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade:** Estável

**Reações perigosas:** Este produto não deve ser usado em combinação a produtos ácidos, podendo causar névoas asfixiantes.

**Materiais ou substâncias incompatíveis:** Ácidos fortes.

**Produtos perigosos da decomposição:** Não especificado.

### 11.0 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Informações de acordo com as diferentes vias de exposição**

**Toxicidade aguda:** Não especificado.

**Efeitos locais:** Não especificado.

**Sensibilização:** Produto químico alcalino, podendo provocar irritações à pele, aos olhos e vias respiratórias, utilizem equipamento de proteção individual no manuseio.

### 12.0 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Efeitos ambientais, comportamentais e impactos do produto.**

**Impacto ambiental:** Não especificado.

### 13.0 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO



## FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

### MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS Rua Antonio Moreno Peres, 634  
Número FISPQ 0001-0 Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010  
Página 5/6 Fone / Fax (19) 3805-2827  
Alteração Agosto/05 qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

**Método de tratamento e disposição:** Disposição de acordo com as regulamentações federais, estaduais e locais.

**Produto:** Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou incineração.

**Resto de produto:** Encaminhar para estação de tratamento de efluentes adequada ou incineração.

**Embalagens usadas:** Encaminhadas para incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para empresas especializadas e autorizadas na reutilização.

#### 14.0 – INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE

##### Regulamentações nacionais e internacionais

**Terrestres:** Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a legislação de transporte de produtos perigosos vigentes.

**Número ONU:** Não aplicável.

**Classe de risco:** Não aplicável.

**Número de risco:** Não aplicável.

#### 15.0 - REGULAMENTAÇÕES

**Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:** Em caso de contato com os olhos ou outras partes do corpo, lavar com água corrente em abundância, se houver irritação após a lavagem ou caso de ingestão acidental, não provoque vômitos, procurar o Centro de Intoxicação (11) 5012-5311 e 0800 771-3733 ou auxílio médico mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto.

#### 16.0 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Metodologias de análises laboratoriais realizadas pelo controle de qualidade da Maxclean Produtos de Limpeza Ltda.

## FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



### MAXCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nome do Produto	MAXCLEAN CERA ACRÍLICA UHS	Rua Antonio Moreno Peres, 634
Número FISPQ	0001-0	Jd Maria Beatriz Mogi Mirim / SP CEP 13803-010
Página	6/6	Fone / Fax (19) 3805-2827
Alteração	Agosto/05	qualidade@maxcleanlimpeza.com.br – www.maxcleanlimpeza.com.br

As fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) estão disponíveis no site: [www.maxcleanlimpeza.com.br](http://www.maxcleanlimpeza.com.br).

Site de consulta do CAS: [www.chemfinder.com](http://www.chemfinder.com).

Normatizações do ministério da saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA – [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br).

Consulte o rótulo quanto às instruções de uso.

Produto notificado na ANVISA/MS – 3.02.976-1